




Recomendações práticas de biossegurança para a prevenção do COVID-19 em trabalhadores agrícolas



Created by Lorie Shauli
from Noun Project

COVID-19

A doença do coronavírus 2019, também conhecida como COVID-19, é causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave tipo 2 (ou SARS-CoV-2). Esse vírus é transmitido entre as pessoas; portanto, os esforços devem ser direcionados para proteger a saúde dos trabalhadores agrícolas, suas famílias e todos aqueles que participam das tarefas diárias da produção de suínos (por exemplo, fabricação e distribuição de ração balanceada, eutanásia, motoristas, etc). O papel que todas essas pessoas desempenham na cadeia de suprimento de alimentos é tão importante para mantermos a produção contínua de alimentos; portanto, a prevenção é uma prioridade.


O COVID-19 é transmitido rapidamente de pessoa para pessoa, usando os mesmos mecanismos que o vírus da influenza. Principalmente, sua transmissão ocorre através do contato direto com pessoas infectadas, aerossóis e contato com superfícies contaminadas pelo vírus. O vírus pode ser excretado nas fezes, mas essa via de transmissão é considerada de menor relevância. Até o momento, não há evidências de que o vírus consiga infectar suínos.

Recomendações para trabalhadores rurais




Created by Laymik
from Noun Project

- Somente pessoal essencial ou pessoas necessárias para trabalhos essenciais podem entrar na granja. Essas exceções devem ser autorizadas pelo oficial de biossegurança, gerente da granja ou a gerência. Essas atividades são aquelas relacionadas ao bem-estar e ao cuidado de animais, pessoas ou instalações, que requerem atenção urgente.
- As pessoas doentes ou com sintomas respiratórios (por exemplo, febre, tosse, espirros, coriza, fadiga) devem ficar em casa e entrar em contato com um médico de confiança.
- Imediatamente após entrar na fazenda, lave as mãos por 20 segundos contínuos. No caso de não ter água e sabão, recomenda-se o uso de álcool gel.
- Desinfete objetos pessoais (telefones, chaveiros, etc) e outros materiais que irão entrar na granja, principalmente aqueles trazidos por trabalhadores da própria granja. Cumpra totalmente os procedimentos estabelecidos para desinfecção e entrada desses materiais. Use luvas descartáveis para manusear esses itens.



Created by Adrien Coquet
from Noan Project

- Evite o contato físico com outras pessoas, especialmente apertando as mãos e / ou abraçando-as ao cumprimentá-las.
- Limite sua interação com outras pessoas fora do seu local de trabalho:
 - o Viagens
 - o Compartilhe o carro com outras pessoas ou limite o número de pessoas
 - o Apenas visite lugares essenciais, como supermercados e farmácias.
 - o Evite congregações grandes, como missas, shoppings e eventos públicos.
 - o Siga as recomendações das autoridades de saúde (Organização Mundial de Saúde)
- Em edifícios ventilados mecanicamente (galpões, galpões), aumente a taxa de ventilação para aumentar a troca de ar em salas e corredores (por exemplo, chuveiros, banheiros, cozinhas, banheiros ou reuniões). Em áreas com ventilação natural, abra as janelas (seguindo os protocolos de biossegurança) para aumentar a circulação de ar.
- Considere a formação de turnos de trabalho na granja para evitar a congregação de todos os trabalhadores ao mesmo tempo e, portanto, sua infecção simultânea. Por exemplo: metade dos trabalhadores pode fazer seu trabalho de manhã e a outra metade à tarde ou um grupo trabalha alguns dias e o outro grupo outros dias, de forma que os dias de trabalho se alternem. Manter os trabalhadores segregados na fazenda ajudará a evitar interações e, conseqüentemente, a transmissão do vírus.
- Organize a chegada dos funcionários de modo que não haja congregações nas áreas comuns da granja (por exemplo: hall de entrada, chuveiros, refeitórios ou sala de reuniões).
- Se possível, apenas 2 trabalhadores de cada vez devem fazer uma pausa, mantendo uma distância de pelo menos 2 metros.
- Evite ter grupos de trabalhadores no mesmo espaço. Limite o número de reuniões e considere alternativas como teleconferências ou email. Se você precisar realizar essas reuniões, limite-as a pequenos grupos e mantenha uma distância de 2 metros entre as pessoas.



Created by Imbe Ndombie
from Noan Project

- Limpe e higienize os chuveiros e os banheiros regularmente.
- Limpe e desinfete as áreas comuns depois que cada grupo de pessoas as utilizou e no final do dia.
- Não compartilhe utensílios, lave com sabão e seque-os após cada uso.
- As superfícies frequentemente tocadas pelos funcionários da granja, como mesas, balcões, portas de geladeira / freezer e maçanetas / maçanetas das portas, devem ser limpas rotineiramente.
- Use luvas ao manusear roupas e toalhas usadas. Não agite roupas / toalhas para evitar a dispersão de partículas no ambiente. Limpe e desinfete os recipientes para a roupa



Created by peylt
from Noun Project

- Lave as mãos com frequência
<https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html>
 - Lave as mãos com sabão por 20 segundos antes de comer e entrar em áreas comuns. Recomenda-se álcool gel se não houver possibilidade de lavar as mãos.
 - Evite tocar seu rosto, olhos, nariz e boca com as mãos e luvas sujas.
- Se você ou um membro da família tiver um teste positivo para COVID-19 ou suspeitar que você ou alguém da sua família foi exposto, entre em contato com o seu supervisor para obter instruções sobre como proceder. Infecções subclínicas podem ocorrer e desempenham um papel importante na disseminação do vírus.
- Siga as recomendações publicadas pelo OMS e pela Secretaria Estadual de Saúde, pois essas recomendações podem mudar.

Recursos

1. pork.org/COVID-19
2. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
3. https://www.pig333.com/company_news/containment-measures-for-coronavirus-covid-19-on-pig-farms_15954/